

Engazonnement

Chapitre 6 : le semis

Selon la surface du terrain, on peut semer à la volée (à la main), ou à l'aide d'un semoir.


Le but est de répartir les semences uniformément sur la surface du sol, conformément au dosage indiqué suivant les espèces entrant dans la composition du mélange. La dose de semis varie entre 25 et 35 g/m².

Les conditions parfaites pour semer


Au niveau des conditions météorologiques,

- Sans bourrasques.
- Journée douce (15-20°) mais sans sécheresse.

sol est sec et granuleux en surface, et humide en profondeur.



on sème de préférence ensuite une première moitié des graines. Ce premier passage éventuel se fait dans un sens du terrain en évitant les recouvrements entre deux passages. Quant au second passage, il se fait selon un parcours perpendiculaire au premier et utilise la seconde moitié des graines.



Un filet constitué par un sillon de 1 à 2 cm de profondeur est réalisé pour matérialiser le contour de la pelouse, des obstacles ou des plantations. La dose de semis correspondant à ce filet est plus importante que celle pour le reste de la surface à engazonner.

I. Recouvrir les semences de gazon et rouler la surface

Les graines sont enfouies dans la couche superficielle du sol (5 à 15 mm) par un léger passage de griffe, de râteau ou de petit rouleau muni de pointes, dit « hérisson ».



Enfin, roulez la surface avec un rouleau léger afin de bien appliquer les semences à la terre et permettre leur germination. Le roulage s'effectue

avec un rouleau de 100 à 200 kg/m linéaire, lorsque la terre est sèche en surface afin de favoriser le contact entre les semences et la terre. Ce contact assurera une bonne germination.

II. Premiers entretiens



1. Première tonte

Lorsque le gazon aura atteint une hauteur de 7 à 8 cm environ, un roulage peut être effectué, si nécessaire, afin de resserrer le sol sur les racines, de favoriser le tallage et d'améliorer la planéité du sol.

L'entreprise effectue la première tonte lorsque le gazon atteint une hauteur de 7 à 10 cm. Les lames doivent être bien affûtées et il ne faut pas couper plus d'un tiers de la hauteur des feuilles. Les résidus de tonte doivent être ramassés.

2. Semis de regarnissage

Après la première tonte, si des zones ne présentent pas une couverture végétale homogène ou suffisante, il est nécessaire de procéder à un semis de regarnissage. Une petite scarification superficielle et manuelle est effectuée, suivie d'un sursemis en top-dressing. Les zones regarnies sont roulées et éventuellement protégées par un voile de forçage.



3. Arroser et maintenir la terre humide

Les semences auront besoin d'humidité pour germer correctement. Vous pouvez commencer à arroser juste après le semis. Le but va être de garder une terre humide sans la détremper. Essayer de maintenir cette terre humide en arrosant légèrement mais régulièrement pendant 15 jours.